

Frischwasserstation **MULTIFRESH**

---


Produktinformation

Preisliste 2012

**altmayerBTD** zählt seit über 50 Jahren zu den führenden Tank- und Behälterherstellern und gilt als einer der Pioniere der modernen Behältertechnik. Mehr als 50 Jahre Kompetenz haben dazu geführt, dass das Unternehmen in der gesamten Branche als Technologieführer bekannt ist.

Als ausgewiesener Trinkwasserspezialist ist altmayerBTD bestrebt sein Produktsortiments ständig zu erweitern und auf Kundenbedürfnisse einzugehen. Ergänzend zu unseren patentierten Trinkwasserhygienesystemen THERMBase® und THERMO-S® wurde die neue Frischwasserstation MULTIFRESH in das Sortiment der Trinkwassererwärmer aufgenommen.

### **MULTIFRESH – Einfach Hygienisch Sicher!**



Die Frischwasserstation MULTIFRESH bietet eine hygienische Trinkwassererwärmung mit hohem Schutz vor Legionellen. Die Erwärmung erfolgt im Durchflussprinzip, sodass nur so viel Wasser erwärmt wird wie gerade benötigt wird. Mit der elektronischen Regelung lassen sich Zapftemperaturen komfortabel bis 60°C einstellen, so dass ein sicherer Betrieb von Zirkulationsleitungen möglich ist. Diese kann durch die Regelung auch temperatur- oder zeitgesteuert erfolgen. Jede Station liefert eine Zapfleistung von 40l/min bei 60°C und es können bis zu 4 Stationen kaskadiert werden mit einer Zapfleistung von 160l/min bei 60°C. Somit lassen sich große Objekte wie Mehrfamilienhäuser, Krankenhäuser, Schulen, Hotels oder Sportstätten sicher mit Warmwasser versorgen.


Frischwasserstation MULTIFRESH Master- und Slavestation

Die MULTIFRESH Frischwasserstationen lassen sich hervorragend mit unserem Solarsystem PRIMASOL® und unseren Pufferspeichern THERMO ONE® und PUS kombinieren. Die Frischwasserstationen sind als Singlestation, als Masterstation und als Slavestation erhältlich.



## MULTIFRESH Produktübersicht

maximale TWW-Menge	Heizleistung	Singlestation	Masterstation	Slavestation
60°C	kW	MF-E	MF-M	MF-S
40 l/min	140	1		
80 l/min	280		1	1
120 l/min	420		1	2
160 l/min	560		1	3




Frischwasserstation MULTIFRESH als Kaskaden geschaltet

### Vorteile:

- Keine Trinkwasserspeicherung erforderlich
- keine „Lagerung“ von warmen Wasser
- hohe Zapfleistung bis zu 160 l/min 60°C (kaskadiert)
- optimale Abkühlung des Heizungswassers
- kompakte Bauform
- inklusive Kugelhähne für alle Leitungen
- individuelle Betriebsweisen der Zirkulation
- einfache Montage über Wandhalter

### Ihr Nutzen:

- Immer hygienisch einwandfreies und frisches Warmwasser
- sehr guter Einsatz in Heizungsanlagen mit thermischen Solaranlagen wie z.B. PRIMASOL®
- einsetzbar für Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Hotels, Sportstätten, Seniorenheime, usw.
- simple Montage und Installation durch kompakte Bauweise mit Montageschiene
- optimale Anpassung an die individuellen Benutzerwünsche
- einfache Integration in vorhandene Heizungsanlagen mit Pufferspeichern wie z.B. THERMO ONE® oder PUS
- Integration in Niedertemperaturheizungsanlagen und Solaranlagen möglich

Modell	Typ	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis
	MULTIFRESH MF-E	Singlestation	29601100	2.450,00 €
	MULTIFRESH MF-M	Masterstation	29601110	2.500,00 €
	MULTIFRESH MF-S	Slavestation	29601120	2.300,00 €
	MULTIFRESH MF-R 2	Rohrbausatz für eine Master- und eine Slavestation	29601130	890,00 €
	MULTIFRESH MF-R 3-4	Rohrbausatz für eine Master- und zwei oder drei Slavestationen	29601140	660,00 €
	MULTIFRESH MF-Z	Interner Zirkulationssatz für eine Singlestation	29601150	290,00 €

### Frischwasserstation-Kombinationen

MULTIFRESH MF-E	MULTIFRESH MF-M	MULTIFRESH MF-S	maximale TWW-Menge 60°C	Heizleistung	Preis
1			40 l/min	140 kW	2.450,00 €
	1	1	80 l/min	280 kW	4.800,00 €
	1	2	120 l/min	420 kW	7.100,00 €
	1	3	160 l/min	560 kW	9.400,00 €

Frischwasserstationen			benötigtes Zubehör			
MF-E	MF-M	MF-S	MULTIFRESH MF-R 2	MULTIFRESH MF-R 3-4	MULTIFRESH MF-Z	Gesamtpreis
1					1	2.740,00 €
	1	1	1			5.690,00 €
	1	2		3		9.080,00 €
	1	3		4		12.040,00 €

Allgemeine Hinweise: 1. Alle Preise in € zzgl. MwSt., 2. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen ([www.altmayerbtd.de](http://www.altmayerbtd.de))

## Unsere starken Marken

SICHERHEIT MIT SYSTEM  
by altmayerBTD



### altmayerBTD GmbH & Co. KG

Hauptsitz:  
Brückenstraße 1  
72135 Dettenhausen  
Germany  
Tel.: +49 (0) 71 57 5 62-0  
Fax: +49 (0) 71 57 6 10 00

Anlagentechnik:  
Südstraße 14  
66780 Rehlingen  
Germany  
Tel.: +49 (0) 68 35 91 93-0  
Fax: +49 (0) 68 35 91 93-29

Vertriebsbüro Österreich:  
Lindenweg 16  
4102 Goldwörth  
Austria  
Tel.: +43 (0) 65 09 11 37 96  
Fax: +43 (0) 72 34 8 37 09  
nikolaus.schaubmayer@aon.at

info@altmayerbtd.de  
www.altmayerbtd.de